

2026



Logo Yansıtma Katalođu



20W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döner Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS20WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:1m
Maks. Yansıma Mesafesi	:3m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:20W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



50W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döneren Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS50WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:1m
Maks. Yansıma Mesafesi	:5m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:50W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



110W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döner Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS110WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:1m
Maks. Yansıma Mesafesi	:10m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:110W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



150W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döneren Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS150WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:1m
Maks. Yansıma Mesafesi	:15m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:150W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



240W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döneren Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS240WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:2m
Maks. Yansıma Mesafesi	:25m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:240W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



320W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döneren Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS320WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:2m
Maks. Yansıma Mesafesi	:30m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:320W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



600W LOGO YANSITMA

Sabit ve Döneren Projektör

Marka	:CVSLED
Model	:CVS600WLY
Kullanım Alanı	:İç ve Dış Mekan
Kullanım Türü	:Sabit ve Döner
Logo Çapı	:Mertaj / 2
Netlik	:Lensle Ayarlanabilir
Min. Yansıma Mesafesi	:2m
Maks. Yansıma Mesafesi	:50m
Gövde Tipi	:Alüminyum
Kasa Renk	:Siyah
Işık Kaynağı	:Cip Led
Kullanım Ömrü	:50.000 Saat
Ç. Isı Aralığı	: -40° ve + 80°
Amper Gücü	:6.0 mA
Watt Gücü	:600W
G. Voltajı	:220V
Koruma Sınıfı	:IP67



Akıllı Uyarı Sistemi: “DUR - DİKKAT FORKLİFT GEÇİYOR”

Yaya Güvenliğini Sağlamanın En Akıllı Yolu

Logo Yansıt Lazer Teknolojileri olarak geliştirdiğimiz **sensörlü projeksiyon sistemi**, kör noktalarda ve kesişim yollarında yaşanabilecek iş kazalarını proaktif bir şekilde engeller.



Sistem Nasıl Çalışır?

1



Akıllı Algılama:

Forklift geçiş güzergahına yerleştirilen hassas sensörler, yaklaşan aracı anında tespit eder.

2



Anlık Görsel İkaz:

Sensörden gelen sinyal ile birlikte zemine yüksek canlılıkta logomuz yansıtılır.

3



Otomatik Tasarruf ve Güvenlik:

Forklift ayrıldığında ve sinyal kesildiğinde logo söner. Enerji tasarrufu sağlar ve görsel körlüğü önler.

3 Neden Bu Teknolojiyi Seçmelisiniz?



Hayat Kurtaran Farkındalık:

Statik tabelalar kanıksanırken, zeminde belirten parlak bir logo anında dikkat çeker.



Her Yüksekliğe Tam Uyum:

Fabrika tavan yüksekliği ne olursa olsun netlik ve keskin yansıtma.



Sıfır Aşınma:

Zemin boyası gibi silinmez, kirlenmez. Işğın gücüyle hep parlaktır.



Profesyonel İSG Çözümü:

Denetimlerde teknolojik ve proaktif önlemleri kanıtlar.

Görünmeyen tehlikeleri görünür kılın.

Sensörlü "DUR-GEÇ" Projeksiyonu


Sistem Nasıl Çalışır?

Scene A



Güvenli Durum (Sürekli GEÇ):
Forklift trafiği yokken zeminde sürekli yeşil yansıtma.

Scene B



Tehlike Anı (Otomatik DUR):
Yaklaşan forklift algılandığında anında kırmızıya dönüş.

Normalleşme: Sinyal kesildiğinde sisteme otomatik geri dönüş.

Neden Bu Sistemi Tercih Etmelisiniz?

-  **Dinamik Uyarı:** Hareketli ve değişen ışıklı uyarılar ile görsel körlüğü önleme.
-  **İş Kazalarını Minimize Eder:** Proaktif güvenlik kalkanı ve sıfır hata yönetimi.
-  **Her Ortama Uygun:** Tavan yüksekliği ne olursa olsun net ve kaliteli görüntü.
-  **Dayanıklılık:** Aşınmayan, kirlenmeyen ve yıllarca parlak kalan yansıtma.
-  **Akıllı Teknoloji:** Gerçek zamanlı trafik yönetimi ve sensör entegrasyonu.

Güvenliğinizi şansa değil, akıllı teknolojiye emanet edin.

YÜKSEKLİK VE MESAFE CİHAZA GÖRE DEĞİŞİR

20W

50W

110W

150W


20W:
Düşük Parlaklık,
Zayıf Netlik

50W:
Orta Parlaklık,
İdeal Netlik

110W:
Yüksek Parlaklık,
Keskin Netlik

150W:
Maksimum Parlaklık,
Mükemmel Netlik





Cihazı Astığınız Yükseklik Neyse Yansıttığınız Mesafeden Aynı Orantıda bir uzaklıkta olmalıdır. Yani 4m Yükseklikten 4m ileri doğru yansıtma yapmalısınız.

Görüntü Netliğini Etkileyen Faktörler

- 1-Cihazın Gücü - Cihaz Yansıtma Watt
- 2-Gece Ortam Aydınlığı - (Gündüz Görüntüleme Yapmaz)
- 3-Logonun Rengi ve Yansıttığı Zemin Rengi
- 4-Yansıtma Açısı
- 5-Yansıtmanın Başlangıç Saati

BELGELERİMİZ

